



Tarjous 28.2.2023

Myyjä:

Tampereen Konttorikone Oy

Kuninkaankatu 10, 33210 TAMPERE

Tanja Sysmä p.040-5199719

tanja.sysmala@tampereenkottorikone.fi

Vastaanottaja:

Sydän-Suomen alue ry, Sydänliitto

Anne Kettula

Kalevankatu 5 A Seinäjoki, 60100 Seinäjoki

Elämänaukio 1, 33520 Tampere

Kiitos tarjouspyynnöstänne!

Tarjoamme Teille pyyntönne mukaisia tuotteita.

1. Kannettava tietokone 14" Windows-käyttöjärjestelmällä

Tuotenumero 6A1F3EA#UUWHP 250 G9 N5100 14" 8GB 256GB

Hinta 390,00 alv 0 % /483,60 sis. alv 24 %

Tuotteen esite liitetiedostona

Huom! Tätä tuotetta on maahantuojan varastossa runsaasti

Tähän tuotteeseen on saatavana maksullinen takuulaajennus, tuotetiedot liitteenä

Tuotenumero U9AZ6E hinta 39,90 alv 0 % / 49,47 sis. alv 24 %

2. Kokousmikrofoni/kaiutin

Tuotenumero 1000225 EPOS EXPAND 30T BT SPEAKERPHONE MS TEAMS (SP 30) + BTD 800 USB DONGLE

Hinta 139,00 alv 0 % /172,36 sis. alv 24 %

Tuotteen esite liitetiedostona

Huom! Tätä tuotetta on maahantuojan varastossa 6 kpl tarjoushetkellä



3. Projektori (kannettava ja sisältää 16W kaiuttimen)

EPSON EB-FH52 3LCD Projektori Full HD

Hinta 765,00 alv 0 %/ 948,60 sis. alv 24 %

Tuotteen esite liitetiedostona

Huom! Saapuu toimittajan varastoon arviolta 14.3.2023

4. Tuotteet positiot 1-3 pakettihintaan 1199,00 alv 0%/1486,00 sis. alv 24%

(tuotteiden yhteishinta erikseen ostettuna 1294 alv 0 %/1604,56 sis. alv 24 %)

5. Acer Travelmate 14" yrityskannettava 16Gt/512Gt

Hinta 869,00 alv 0%/1077,56 sis.alv 24%

Tuotteen esite liitetiedostona

6. Tuotteet positiot 2,3 ja 5 yhteishintaan 1690,00 alv 0%/2095,60 sis. alv 24%

(tuotteiden yhteishinta erikseen ostettuna 1773,00 alv 0%/2198,52 sis. alv 24%)

7. Tarjoamassani projektorissa on tehokas kaiutin sisäänrakennettuna (16W), joten se ei tarvitse lisäkaiutinta.

Jos kaiutinta tarvitaan muuhun käyttöön, tarjoan sen tarvittaessa erikseen. Siihen pyytäisin lisätietoja, mihin laitteeseen se tulisi liittää.

Tarjouksen voimassaoloaika:	31.03.2023 (Acerin kannettava 20.3. saakka)
Maksuehto:	14 pv netto
Toimitusehto:	Vapaasti vastaanottajalla Tampere Vapaasti varastossa muu Suomi (toimitusmaksu 15,00 alv 0 %)
Asennus ja käyttöönotto:	Tarvittaessa tarjoamme kolmannen osapuolen maksullisena palveluna
Toimitusaika:	2-14pv tilauksesta riippuen tuotteesta

Huomioitahan tuotteiden reaaliaikaisen saatavuuden tarjoustamme harkitessanne.

Saatavuusongelmien ollessa kyseessä tarjoamme tarvittaessa muita vaihtoehtoja.

Ystävällisin terveisin,

Tanja Sysmä

myyntipäällikkö

Tampereen Konttorikone Oy

Kuninkaankatu 10, 33210 Tampere

040-5199 719, 03- 225 1600





Acer
TMP614RN-52





Part Number: **NX.VTPED.002**
EAN Code: **4710886835233**
Model Name: **TravelMate Spin P6 TMP614RN-52-53GW**
Country: **Nordic**

General	Type:	Notebook Commercial
	Operating System:	Windows 10 Professional
Processor / Chipset	CPU:	Intel® Core™ i5-1135G7
	Core/Thread:	4/8
	Frequency:	2.4 GHz
	Turbo:	4.2 GHz
	Cache:	8 MB
	Chipset:	none NB Chipset
	Integrated Graphic Card:	Intel® Iris® Xe Graphics
Memory	RAM:	16GB DDR4
	Total memory slot:	1
	Empty Slot:	0
Storage	Hard Drive:	512GB PCIe NVMe SSD
	2nd Hard Drive:	N
	Optical Drive:	No ODD
Display	Panel Type:	14" WUXGA IPS touch/pen supportive
	Aspect Ratio:	0
	Resolution:	0
Video / Sound	Discrete Graphic Card:	N
	Camera:	FHD MIPI IR Camera
	Sound:	Two built-in stereo speakers
Connectivity	Wireless LAN:	AX+BT 5.0
	Bluetooth®:	Bluetooth®
	3G/4G:	N
I/O ports and Keyboard	HDMI:	1
	DisplayPort:	N
	VGA:	N
	Ethernet (RJ-45) Port:	N
	Fingerprint Reader:	Y
	Card reader:	Micro SD card reader
	USB:	1 x USB Type-C™ + 1 x USB 3.2
	USB remarks:	
	Audio jacks:	3.5mm combo audio jack
	Backlit Keyboard:	N
Battery and Adaptor	Battery:	56Wh Li-ion battery
	AC Adapter:	65W
	Battery life (Up to):	18 hours
Dimension	Dimension:	312 (W) x 226 (D) x 16.8 (H) mm
	Weight (KG):	1,15
	Color:	Galaxy Black
Software and Security	Security software:	TPM 2.0
	Productivity Software:	N
Options	Included:	Stylus pen - ACB040 Acer USB TYPE-C TO Giga LAN CABLE

- "N/A" refer to "Not Applicable"
- Acer reserves the rights to remove products from the market or change specifications without prior notice. the text is generic for the model, variation can exist on part number level.
- Pictures are intended simply to illustrate the product.

Tuotetiedot - HP 240 G9 N5100 14i 8GB 256GB

Valmistajan tuotekoodi:	6A1F3EA#UUW	 
Valmistaja:	HP INC.	
ALV:	24 %	
EAN:	0196548977093	
Valmistajan takuu:	12 Months Pick-Up and Return	
Tuotekategoria:	Kannettavat, PC:t & Tabletit - Kannettavat - Kuluttajakannettavat	

Kuvaus

HP 240 G9 Intel Celeron N5100 14inch FHD AG UWVA 8GB 256GB SSD WiFi6 BT5 UMA NO WWAN W11H64 W1/1/0

Tekniset tiedot

Yleistä	
Tuotteen tyyppi	Kannettava tietokone
Käyttöjärjestelmä	Windows 11 Home - tanska / englanti / suomi / norja / ruotsi
Suoritin / Chipset	
CPU	Intel Celeron N5100 / 1.1 GHz
Max. turbonopeus	2.8 GHz
Ydinten määrä	Quad-Core
Välimuisti	L3 - 4 Mt
Ominaisuudet	Intel Burst Technology
Muisti	
RAM	8 Gt (1 x 8 GB (non customer accessible / upgradeable))
Tuettu enimmäismuisti (RAM)	8 Gt
Tekniikka	
Nopeus	2933 MHz
Nimellisa nopeus	2933 MHz
Koko tai muoto	SO-DIMM 260-pin
Paikkojen määrä	1
Tyhjät paikat	0
Tallennuslaitteet	
Päätallennus	256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVMe Express (NVMe), HP Value

Näyttö	
Tyyppi	14" - IPS
LCD taustavalo-teknologia	WLED-taustavalo
Resoluutio	1920 x 1080 (Full HD)
Vaakasynkronisaatio enimmäiserotuskyvyllä	60 Hz
Leveä näyttö	Kyllä
Kuvasuhde	16:9
Kuvan kirkkaus	250 cd/m ²
Väriasteikko	45% NTSC
Ominaisuudet	Slim Design, Full HD erittäin leveä katselukulma (UWVA) eDP heijastamaton, Micro Edge, kapea etupaneelirakenne
Audio & Video	
Näytönohjain	Intel UHD Graphics
Kamera	Kyllä - HD
Videotarkkuudet	720p
Kameran ominaisuudet	Temporal Noise Reduction
Ääni	Stereokaiuttimet, kaksisuuntainen mikrofoni
Sisääntulo	
Tyyppi	Näppäimistö, ohjauslevy
Näppäimistösuunnittelu	Pohjoismainen
Ominaisuudet	Äänenvoimakkuus, multi-touch -touchpadnäppäimistö, kosketuslevy liiketuella, PTP-sertifioitu kosketuslevy
Tietoliikenne	
Langaton	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Bluetooth luokka	Luokka 2
Langaton ohjain	Realtek RTL8852BE
Verkkoliitäntä	Gigabit Ethernet
Ethernet-ohjain	Realtek RTL8111HSH
Ominaisuudet	Miracast, Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2), MU-MIMO
Yhteensopivuusstandardit	IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi-sertifioitu
Akku / paristo	
Tekniikka	3-kennoinen litiumpolymeeri
Kapasiteetti	41 Wh
Käyttöaika	Jopa 8.5 tuntia
AC-adapteri	
Sisääntulo	Vaihtovirta 115/230 V (50/60 Hz)
Ulostulo	45 watti(a), 19.5 V
Yhteydet & Laajennus	
Liitännät	2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI LAN Kuuloke/mikrofoniyhdistelmäliitin
Ohjelmisto	
Mukana tulevat ohjelmistot	HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Audio Switch, HP Connection Optimizer, HP Smart App (ilmainen lataus),



	HP Privacy Settings, ExpressVPN (30 päivän kokeiluversio), HP QuickDrop, myHP, HP Smart Health (ilmainen lataus)
Muuta	
Väri	Asteroid silver
Turvallisuus	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Ominaisuudet	HP Fast Charge
Varkaus/tunkeilusuoja	Turvalukkopaikka (kaapelilukko myydään erikseen)
Turvapaikkatyyppi	Kensington-miniturvalukkopaikka
Sisältyvät lisävarusteet	HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter
Yhteensopivuusstandardit	UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CU-EAC, matala halogeeni, CE/EMC, ICCP
Lokalisointi	Kieli: tanska, norja, suomi, ruotsi / alue: Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi
Mitat & paino	
Ulkomitat (PxSxK)	32.4 cm x 22.59 cm x 1.99 cm
Paino	1.47 kg
Ympäristöstandardit	
ENERGY STAR -sertifioitu	Kyllä
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - osat ja työ - 1 vuosi Rajoitettu takuu - akku - 1 vuosi
Ympäristötiedot	
Vähimmäiskäyttölämpötila	0 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	35 °C
Toimintakosteus	10 - 90 % (ei kondensoitu)
Iskunkestävyys (käytettäessä)	40 g @ 2 ms puolisini
Iskunkestävyys (suljettuna)	240 g @ 2 ms puolisini
Tärinätoleranssi (käytettäessä)	1.043 g @ RMS (random)
Tärinätoleranssi (suljettuna)	3.5 g @ RMS (random)

[Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

Tuotetiedot - EPSON EB-FH52 3LCD Projector Full HD

Valmistajan tuotekoodi:	V11H978040	 
Valmistaja:	EPSON	
ALV:	24 %	
EAN:	8715946680712	
Valmistajan takuu:	36 kuukauden takuu	
Tuotekategoria:	Audio, Video, Näytöt & TV:t - Projektorit - Yritysprojektorit	

Kuvaus

EPSON EB-FH52 3LCD Projector 4000Lumen Full HD 1.32 - 2.14:1

Ominaisuudet

- Huippuluokan langaton näyttö
Tee jokaisesta esityksestä kirkkaampi, terävämpi ja vuorovaikutteisempi tämän joustavan, kannettavan ja luotettavan Full HD -näyttöratkaisun avulla.
- Suuri vaikutus, pieni vaiva
EB-FH52 on ylivoimainen langaton projektiojärjestelmä kaikkiin työympäristöihin. Se on täydellinen terävien, selkeiden esitysten heijastamiseen tai videosisällön katseluun, ja sen tyylikäs muotoilu antaa oikean vaikutelman kaikissa työympäristöissä samalla kun Full HD -näyttö ja korkea 4 000 luumenin kirkkaustaso takaavat, että sisältö näkyy erinomaisesti. Loistava suorituskyky ei tarkoita luotettavuuden vaarantumista. Luotettava 3LCD-tekniikka pitää häiriöt ja ylläpidon mahdollisimman pieninä - näin pääset nauttimaan laadukkaista ja keskeytyksettömistä kokouksista jopa vuosia.
- Kirkas ja nopea, iso ja joustava
On olemassa nopeutta ja EB-FH52-nopeutta. Salamannopea 240 Hz:n virkistystaajuus takaa erittäin sujuvan katselun riippumatta siitä, kuinka nopeatempoisen näytön kuva on. Katsele sisältöä parempana kuin koskaan aikaisemmin, näe pieninkin yksityiskohta sekä nauti kirkkaasta ja terävästä kuvasta jopa 300 tuuman skaalattavan kuvakoon ansiosta. Suuren kirkkauden, suuren kontrastisuhteen 16 000:1 ja Full HD 1080p -sisällön yhdistelmä takaa erinomaisen kuvanlaadun ja katseluelämyksen, joka ei rasita silmiä edes kirkkaissa valaistusolosuhteissa.
- Tee oikea vaikutelma, joka kestää vuosia
Unohda ei-toivottuihin keskeytyksiin menetetty aika ja nauti esityksistä kerta toisensa jälkeen. EB-FH52 lupaa pitkän lampun käyttöiän (12 000 tuntia Eco-tilassa), mikä antaa sinulle vuosia kestäväen käytön ennen huollon tarvetta.
- Tilaasi sopiva näyttöratkaisu
Tarvitsetko joustavuutta ja muunneltavuutta? EB-FH52 tarjoaa molempia runsaasti. Automaattinen pystysuora ja manuaalinen vaakasuuntainen trapetsikorjaus sekä laaja optinen zoomaus takaavat, että voit vapaasti valita projektorille parhaiten sopivan paikan huoneessasi, työtilassasi tai toimistossasi - ilman huolta kuvan vääristymistä.
- Luo yhteys, tee yhteistyötä ja ole yhteydessä
EB-FH52-laitteella yhteyden luominen on todella helppoa. Sisäänrakennettu langaton yhteys mahdollistaa projektorin helpon ja intuitiivisen käytön yhteensopivista älylaitteista iProjection-sovelluksella. Voit jopa näyttää sisältöä useammasta laitteesta samanaikaisesti ilman tarvetta kahdelle erilliselle näytölle ja nauttia vapaudesta liikkua ja viestiä yleisön kanssa esitystä haittaamatta. Mukaansatempaavan kokemuksen viimeistelee laadukas ääni, joka toimitetaan sisäänrakennetun 16 W:n kaiuttimen kautta, jolloin ääni kuuluu selkeästi ja muut ulkoiset kaiuttimet ovat tarpeettomia.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	3LCD-projektori - 1080p
Sisäänrakennetut laitteet	Kaiutin
Verkkoyhteydet	802.11b/g/n
Kotelon väri	Valkoinen
Projektori	
Kirkkaus (valkoinen)	4000 lumenia
Kirkkaus (väri)	4000 lumenia
Kirkkaus (pienennetty)	2400 lumenia
Kontrastisuhde	16000:1 (dynaaminen)
Kuvakoko	76 cm - 762 cm
Heijastusetäisyys	1.76 m - 2.86 m
Etäisyys suhde	1.32 - 2.14:1
Resoluutio	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Luontainen kuvaussuhde	16:9
Värituki	1,07 miljardia väriä
Tahdistuksen maksiminopeus (pysty x vaaka)	240 Hz
Lampun tyyppi	UHE 230 watti(a)
Lampun käyttöikä	Jopa 5500 tunti(a) - normaali käyttötila Jopa 12000 tunti(a) - virransäästötila
Ominaisuudet	Blackboard Mode, EPSON 3LCD -teknologia, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, Direct Power On, Direct Power Off, Dynaaminen tila, USB Display, AMX Control System, asiakirjajameran kanssa yhteensopiva, Presentation Mode, Cinema Mode
Linssi	
Tarkennustyyppi	Käsiikäyttöinen
Linssien aukot	F/1.51-1.99
Zoomaustyyppi	Käsiikäyttöinen
Zoom Factor	1.6x
Trapetsivääristymän korjaussuunta	Vaakasuora, vertikaalinen
Vertikaalinen trapetsikorjaus	-30 / +30
Horisontaalinen trapetsikorjaus	-30 / +30
Videosyöte	
LAN ja johdottomat kuvansiirtoprotokollat	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Miracast
Kaiuttimet	
Tyyppi	Integroitu
Äänentoistotila	Mono
Lähtöteho / kanava	16 watti(a)
Kaiuttimet	1 x miksauskanava
Laajennus / Kytkeytyvyys	

Liitännät	1 x VGA-tulo - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI-tulo - 19 nastan HDMI Tyyppi A 1 x USB 2.0 - 4 nastan USB- A 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x äänilinjatulo - RCA x 2 1 x komposiittivideon tulo - RCA
Muuta	
Sisältyvät lisävarusteet	Langaton kauko-ohjain, akku etäkäyttöön
Sisältyvät kaapelit	1 x VGA kaapeli
Suojausominaisuudet	Lukituslaitteen avaimenreikä (kaapelilukko myydään erikseen), salasanasuojaus, riippulukko, turvakaapelin reikä
Turvapaikkatyyppi	Kensington-turvalukkopaikka
Virransyöttö	
Virtalähde	Vaihtovirta
Vaadittava jännite	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Virran kulutus (toiminnassa)	327 watti(a)
Virrankulutuksen valmiustila	0.3 watti(a)
Mitat & Paino	
Leveys	30.9 cm
Syvyys	28.2 cm
Korkeus	9 cm
Paino	3.1 kg
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 3 vuotta - carry-in Rajoitettu takuu - lamppu - 3 vuotta/1000 tuntia
Ympäristötiedot	
Vähimmäiskäyttölämpötila	5 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	40 °C
Toimintakosteus	20 - 80%
Meluntuotto	37 dBA
Sound Emission (ekonominen tila)	28 dBA

[Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

EPOS EXPAND 30T BT SPEAKERPHONE MS TEAMS (SP 30) + BTD 800 USB DONGLE



(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

Liitäntä USB-C

Bluetooth Kyllä

Akku

Latausaika, h 3h 20min

Liitännät

Liitäntä USB-C

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K), mm 120 x 120 x 37

Tuotteen paino, g 314

Tiedonsiirto

Bluetooth Kyllä

Bluetooth-versio 5.0

Verkkoliitännät

Kantama, m 25

Virranhallinta

Puheaika, h 18

Muut

EAN-koodi 5714708000266

Pakkauksen korkeus, mm 52.00

Pakkauksen leveys, mm 150.00

Pakkauksen nettopaino, g 300.00

Pakkauksen paino, kg 0.44

Pakkauksen pituus, mm	140.00
Pakkauskoko	20
Tuoteryhmä	KUULOKKEET JA MIKROFONIT
Valmistaja	EPOS
Valmistajan koodi	1000225
Takuu	2 V